Silla 'Caneo E' de Evolution

ref: PL14

https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ruedas/silla-caneo-e-de-evolution



La estabilidad de una silla ligera y robusta llevada al extremo.

• Ligera, fabricada en aluminio.

• Horquilla delantera patentada y de ángulo regulable.

• Ángulo del respaldo 3o, ángulo del asiento 3o.

• Reposabrazos largos y cortos en la misma silla.

• Ruedas de 24” antipinchazos de poliuretano con “quick release”.

• Disponible con freno de tambor, también para el acompañante.

• Ruedas delanteras de 7” antipinchazos de poliuretano.

• Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera.

aluminio

Máximo
120

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Altura asiento-suelo	Fondo asiento	Alto respaldo	Ancho total	Fondo total	Altura total	Peso
PL14A39	39 cm	de 42 a 51 cm	de 41 a 44 cm	de 40 a 43 cm	59 cm	103 cm	92 cm	16,4 Kg
PL14A42	42 cm	de 42 a 51 cm	de 41 a 44 cm	de 40 a 43 cm	62 cm	103 cm	92 cm	16,7 Kg
PL14A45	45 cm	de 42 a 51 cm	de 41 a 44 cm	de 40 a 43 cm	65 cm	103 cm	92 cm	17,1 Kg
PL14A48	48 cm	de 42 a 51 cm	de 41 a 44 cm	de 40 a 43 cm	68 cm	103 cm	92 cm	17,8 Kg
PL14A51	51 cm	de 42 a 51 cm	de 41 a 44 cm	de 40 a 43 cm	71 cm	103 cm	92 cm	18,0 Kg

Accesorios

-  Suplemento freno de tambor para sillas Caneo
-  Fundas de silicona lisas para Aros (universales)
-  Cinturón de seguridad (universal)
-  Cubre radios transparente (universales)
-  Rueda antivuelco para silla de ruedas (Unidad)

-  Alargador de frenos (Sillas Caneo)
-  Reposapiés elevables amputados (Sillas Caneo)
-  Reposapiés elevable, (Sillas Caneo)