



## **Silla 'Caneo E' de Evolution**

ref: PL14

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/sillas-de-ruedas/silla-caneo-e-de-evolution>



La estabilidad de una silla ligera y robusta llevada al extremo.

- Ligera, fabricada en aluminio.
- Horquilla delantera patentada y de ángulo regulable.
- Ángulo del respaldo 30, ángulo del asiento 30.
- Reposabrazos largos y cortos en la misma silla.
- Ruedas de 24" antipinchazos de poliuretano con "quick release".
- Disponible con freno de tambor, también para el acompañante.
- Ruedas delanteras de 7" antipinchazos de poliuretano.



- Reposapiés abatibles hacia dentro y hacia fuera.



## Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho asiento	Altura asiento-suelo	Fondo asiento	Alto respaldo	Ancho total	Fondo total	Altura total	Peso
PL14A39	39 cm	de 42 a 51 cm	de 41 a 44 cm	de 40 a 43 cm	59 cm	103 cm	92 cm	16,4 Kg
PL14A42	42 cm	de 42 a 51 cm	de 41 a 44 cm	de 40 a 43 cm	62 cm	103 cm	92 cm	16,7 Kg
PL14A45	45 cm	de 42 a 51 cm	de 41 a 44 cm	de 40 a 43 cm	65 cm	103 cm	92 cm	17,1 Kg
PL14A48	48 cm	de 42 a 51 cm	de 41 a 44 cm	de 40 a 43 cm	68 cm	103 cm	92 cm	17,8 Kg
PL14A51	51 cm	de 42 a 51 cm	de 41 a 44 cm	de 40 a 43 cm	71 cm	103 cm	92 cm	18,0 Kg

## Accesorios

- Suplemento freno de tambor para sillas Caneo
- Fundas de silicona lisas para Aros (universales)
- Cinturón de seguridad (universal)
- Cubre radios transparente (universales)
- Rueda antivuelco para silla de ruedas (Unidad)



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



• Alargador de frenos (Sillas Caneo)



• Reposapiés elevables amputados (Sillas Caneo)



• Reposapiés elevable, (Sillas Caneo)