



VELOCIDAD

FORMULARIO DE PEDIDO - CANADÁ

1- Información de compra

Numero postal:* Fecha:

Nombre de empresa:*

Contacto de compra:*

Teléfono:*

Cómo escribir:*

Preferencia de Contacto:* Teléfono Cómo escribir

Marcado para:

3- Información de envío

Envíe a:*

Nombre:

DIRECCIÓN:

Ciudad: Provincia:

Código Postal:

Teléfono:

2- Información del distribuidor/representante

Distribuidor/Representante:*

Teléfono:*

Cómo escribir:*

Preferencia de Contacto:* Teléfono Cómo escribir

MODELO		Impuestos no incluidos	
WC20	<input type="checkbox"/> Silla de ruedas ultraligera VELOCE (límite de peso de 265 lb)	WM0001029 / WAMZ	\$4,945
WC09	<input type="checkbox"/> Paquete HD Heavy Duty (capacidad de peso de 350 lb)	WAMF	\$180
WC10	<input type="checkbox"/> Kit adaptador E-Motion (2 adaptadores) - Solo necesario con camber de 6°		\$35
Marco			
ANCHO DEL ASIENTO ³			
-----	<input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 2		---
	<input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/> 2	WAMA	\$360
PROFUNDIDAD DEL ASIENTO			
-----	<input type="checkbox"/> 14" <input type="checkbox"/> 15" <input type="checkbox"/> 16" <input type="checkbox"/> 17" <input type="checkbox"/> 18" <input type="checkbox"/> 1		---
	<input type="checkbox"/> 19" <input type="checkbox"/> 20" <input type="checkbox"/>	WAMB	\$275
LONGITUD DEL ARMAZÓN (profundidad de la eslinga del asiento más la distancia desde la eslinga del asiento hasta la parte delantera del armazón) ⁴			
SP01	<input type="checkbox"/> Configuración de longitud de marco estándar ⁵		ETS
SP02	<input type="checkbox"/> Longitud del marco 1" más larga que la configuración estándar		---
SP03	<input type="checkbox"/> Longitud del marco 2" más larga que la configuración estándar		---
SP04	<input type="checkbox"/> Longitud del marco 1" más corta que la configuración estándar		---
SP05	<input type="checkbox"/> Longitud del marco 2" más corta que la configuración estándar		---
AMARRE DE TRÁNSITO			
AC05-S	<input type="checkbox"/> WC-19 Transit Tie Down con cinturón de seguridad Q' ⁶ Cinturón corto 20"-41"		\$365
AC05-L	<input type="checkbox"/> WC-19 Transit Tie Down con cinturón de seguridad Q' ⁶ Cinturón largo 20"-46"		\$365
AC35	<input type="checkbox"/> WC-19 Transit Tie Down sin cinturón ⁶		\$335

1- Solo disponible con largo de marco 1" y 2" más largo; 2- Disponible con opción HD

3- [Calculadora de ancho](#)

4- Ver tabla en la página 7; 5- 4.375" desde la eslinga del asiento hasta el marco delantero


6- Puede interferir con el reposabrazos abatible y la abrazadera del mango de empuje ajustable en altura; No disponible con la opción HD

DELANTERO Altura del asiento al piso

Tamaños de ruedas	Altura disponible +/- 1/4"
Rueda de 3"	14" a 21"
Rueda de 4"	14,5" a 21"
Rueda de 5"	15,5" a 21"
Rueda de 6"	16,5" a 21"
	(N/A con marco frontal de 90°)

Especifique la altura deseada:

(pulgadas)



ESTRIBERAS					
FP02	<input type="checkbox"/>	Reposapiés de ángulo ajustable Newton - Compuestos (Dos piezas)			\$155
FP03	<input type="checkbox"/>	Ángulo ajustable Newton - Aluminio (Dos piezas)			\$175
FP04	<input type="checkbox"/>	Reposapiés de ángulo ajustable Newton - Fibra de carbono con inserciones de goma (Dos piezas)			\$395
FP06	<input type="checkbox"/>	Abatible de ángulo ajustable de una pieza - Aluminio		WAMI / SEFND0015	ETS
FP07	<input type="checkbox"/>	Abatible de ángulo ajustable de una pieza - Fibra de carbono con inserciones de goma		WAMI / SEFND0015	\$480
FP28	<input type="checkbox"/>	Ángulo regulable autoplegable monopieza - Aluminio			\$380
FP29	<input type="checkbox"/>	Ángulo regulable autoplegable de una pieza - Fibra de carbono con inserciones de goma			\$470
ACCESORIOS PARA ESTRIBERAS					
FP08	<input type="checkbox"/>	Presilla de talón de longitud ajustable (no disponible con reposapiés de una pieza)			---
FP09	<input type="checkbox"/>	Correa de pantorrilla		SEFND0010	\$57
FP30	<input type="checkbox"/>	Correa de pantorrilla acolchada Bodypoint Aeromesh			\$140

Respaldo

OPCIONES DE ALTURA FIJA SIN EMPUJADOR					
BC03-9		Caña trasera de fibra de carbono ultraligera	9"	*No disponible hasta mediados de 2023	---
BC03-12		Caña trasera de fibra de carbono ultraligera	12"	*No disponible hasta mediados de 2023	---
BC03-15		Caña trasera de fibra de carbono ultraligera	15"	*No disponible hasta mediados de 2023	---
BC03-18		Caña trasera de fibra de carbono ultraligera	18"	*No disponible hasta mediados de 2023	---
BC03-21		Caña trasera de fibra de carbono ultraligera	21"	*No disponible hasta mediados de 2023	---
BC04-13		Caña trasera de fibra de carbono con curvatura de 8°	13 1/2"	*No disponible hasta mediados de 2023	\$165
BC04-15		Caña trasera de fibra de carbono con curvatura de 8°	15"	*No disponible hasta mediados de 2023	\$165
BC04-18		Caña trasera de fibra de carbono con curvatura de 8°	18"	*No disponible hasta mediados de 2023	\$165

REGULABLE EN ALTURA CON MANILLAS DE EMPUJE OPCIONES					
BC06-912		Caña trasera recta de fibra de carbono	9" - 12"	*No disponible hasta mediados de 2023	---
BC06-1215		Caña trasera recta de fibra de carbono	12" - 15"	*No disponible hasta mediados de 2023	---
BC06-1518		Caña trasera recta de fibra de carbono	15" - 18"	*No disponible hasta mediados de 2023	---
BC06-1821		Caña trasera recta de fibra de carbono	18" - 21"	*No disponible hasta mediados de 2023	---
BC08-1315		Caña trasera de fibra de carbono con curvatura de 8°	13,5" - 15"	*No disponible hasta mediados de 2023	\$165
BC08-1518		Caña trasera de fibra de carbono con curvatura de 8°	15" - 18"	*No disponible hasta mediados de 2023	\$165
BC08-1821		Caña trasera de fibra de carbono con curvatura de 8°	18" - 21"	*No disponible hasta mediados de 2023	\$165

* Opciones de reemplazo a continuación: 1-Aluminio fijo en altura y ángulo, 2- Aluminio fijo en altura y ángulo ajustable o 3- Recto fibra de carbono en ángulo y altura ajustable

OPCIONES DE ALTURA FIJA SIN EMPUJADOR					
BC30	<input type="checkbox"/>	Bastón trasero de aluminio recto	9"		---
BC36	<input type="checkbox"/>	Bastón trasero de aluminio recto	12"		---
BC42	<input type="checkbox"/>	Bastón trasero de aluminio recto	15"		---
BC63	<input type="checkbox"/>	Caña trasera de aluminio con curvatura de 8°	13 1/2"		\$165
BC64	<input type="checkbox"/>	Caña trasera de aluminio con curvatura de 8°	15"		\$165

ÁNGULO FIJO, BASTONES TRASEROS AJUSTABLES EN ALTURA CON OPCIONES DE MANGO DE EMPUJE (DEBE seleccionar UNA opción de mango de empuje)						
BC11-912	<input type="checkbox"/>	Bastón trasero recto de aluminio	9" - 12"	incremento de 1/2"	Fijado en ²	---
BC11-1215	<input type="checkbox"/>	Bastón trasero recto de aluminio	12" - 15"	incremento de 1/2"	Fijado en ²	---
BC11-1518	<input type="checkbox"/>	Bastón trasero recto de aluminio	15" - 18"	incremento de 1/2"	Fijado en ²	---
BC11-1821	<input type="checkbox"/>	Bastón trasero recto de aluminio	18" - 21"	incremento de 1/2"	Fijado en ²	---
BC12-1315	<input type="checkbox"/>	Caña trasera de aluminio con curvatura de 8°	13,5" - 15"	incremento de 1/2"	Fijado en ²	\$80
BC12-1518	<input type="checkbox"/>	Caña trasera de aluminio con curvatura de 8°	15" - 18"	incremento de 1/2"	Fijado en ²	\$80
BC12-1821	<input type="checkbox"/>	Caña trasera de aluminio con curvatura de 8°	18" - 21"	incremento de 1/2"	Fijado en ²	\$80

CAÑA TRASERA AJUSTABLE EN ÁNGULO Y ALTURA CON OPCIONES DE MANGO DE EMPUJE (DEBE seleccionar UNA opción de mango de empuje)								
BC09-1215	<input type="checkbox"/>	Caña trasera recta de fibra de carbono	12" - 15"	incremento de 1/2"	Fijado en ²	\$330		
BC09-1518	<input type="checkbox"/>	Caña trasera recta de fibra de carbono	15" - 18"	incremento de 1/2"	Fijado en ²	\$330		
BC09-1821	<input type="checkbox"/>	Caña trasera recta de fibra de carbono	18" - 21"	incremento de 1/2"	Fijado en ²	\$330		
BC10-1315		Caña trasera de fibra de carbono con curvatura de 8°	13,5" - 15"	*No disponible hasta mediados de 2023		\$380		
BC10-1518		Caña trasera de fibra de carbono con curvatura de 8°	15" - 18"	*No disponible hasta mediados de 2023		\$380		
BC10-1821		Caña trasera de fibra de carbono con curvatura de 8°	18" - 21"	*No disponible hasta mediados de 2023		\$380		
		Seleccione el ángulo del bastón trasero:	85° ¹ <input type="checkbox"/>	90° <input type="checkbox"/>	95° estándar <input type="checkbox"/>	100° <input type="checkbox"/>	105° <input type="checkbox"/>	110° <input type="checkbox"/>

OPCIONES DE MANILLAS DE EMPUJE (UNA opción a la vez)					
PH01	<input type="checkbox"/>	Asas de empuje			ETS
PH05		3,5 <input type="checkbox"/>	Asas de empuje abatibles		\$160
PH06-920		Abrazadera en manijas de empuje ajustables en altura 9 - 20"	3, 4, 5		\$345
PH06-923		Abrazadera en manijas de empuje ajustables en altura 9 - 23"	3, 4, 5		\$345
PH02	<input type="checkbox"/>	Omitir manijas de empuje			---

1- No disponible con bastón con curvatura de 8°; 2- Si no se indica, la configuración de altura predeterminada está en la posición más baja; medida desde la eslinga del asiento hasta la parte superior del tapizado del respaldo; 3- límite de peso de 285 libras

4- No compatible con reposabrazos abatibles y bastones con inclinación de 8°; 5- No compatible con reposacabezas y cerradura auxiliar

TAPIZADO DE RESPALDO			
BH07	<input type="checkbox"/>	Tapicería del respaldo Slip-on Active-Mesh	---
BH08	<input type="checkbox"/>	Tapicería del respaldo Active-Mesh de tensión ajustable	WAMD/WAME \$260
BH99	<input type="checkbox"/>	Omitir tapizado del respaldo	ETS
	<input type="checkbox"/>	Soporte posterior NXT	ver lista de precios
COJÍN DEL ASIENTO			
SC01	<input type="checkbox"/>	Cojín de 2"	\$185
SC02	<input type="checkbox"/>	Cojín de 3"	\$205
SC99	<input type="checkbox"/>	Omitir el cojín del asiento	ETS
	<input type="checkbox"/>	Cojín NXT	ver lista de precios

Ruedas traseras			
IMPULSIÓN DE UN BRAZO ¹ Solo disponible con ruedas traseras Newton One con aros de aluminio revestidos de plástico, ejes permanentes, inclinación de 0°			
HR22	<input type="checkbox"/>	Impulsión de un brazo - aro interior de aluminio ^{2,3} 24"	Izquierda <input type="checkbox"/> Correcto <input type="checkbox"/> WAML \$1,480
HR60	<input type="checkbox"/>	Impulsión de un brazo: aro interior revestido de plástico ^{2,3} 24"	Izquierda <input type="checkbox"/> Correcto <input type="checkbox"/> WAML \$1,480
HR98	<input type="checkbox"/>	Omita el aro de mano en el lado opuesto del One Arm Drive (OAD)	---
RUEDAS TRASERAS			Disponible
RW01	<input type="checkbox"/>	Revista ⁴	22" 24" \$140
RW02	<input type="checkbox"/>	Newton One - rueda de radios ⁵	22" 24" ---
RW03	<input type="checkbox"/>	Newton Gravity - rueda ultraligera	22", 24", 25", 26" \$380
RW04	<input type="checkbox"/>	Spinergy Spox Negro STD <input type="checkbox"/> Blanco ⁶ <input type="checkbox"/> Azul ⁶ <input type="checkbox"/> Rojo <input type="checkbox"/> Amarillo <input type="checkbox"/> ⁶	22", 24", 25", 26" \$850
RW05	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX Blk STD <input type="checkbox"/> Pur ⁶ <input type="checkbox"/> Qué ⁶ <input type="checkbox"/> Azul ⁶ <input type="checkbox"/> Rojo ⁶ <input type="checkbox"/> amarillo ⁶ <input type="checkbox"/> rosa ⁶ <input type="checkbox"/> Verde ⁶ <input type="checkbox"/> Organización ⁶ <input type="checkbox"/>	22", 24", 25", 26" \$1,055
RW07	<input type="checkbox"/>	Spinergy CLX ⁷ Blk STD <input type="checkbox"/> Pur ⁶ <input type="checkbox"/> Qué ⁶ <input type="checkbox"/> Azul ⁶ <input type="checkbox"/> Rojo ⁶ <input type="checkbox"/> amarillo ⁶ <input type="checkbox"/> rosa ⁶ <input type="checkbox"/> Verde ⁶ <input type="checkbox"/> Organización ⁶ <input type="checkbox"/>	24", 25" \$1,063
LLANTAS			Disponible
TI01	<input type="checkbox"/>	Uretano suave - 1 3/8"	22" 24" ---
TI02	<input type="checkbox"/>	Uretano suave - protuberante 1 3/8 "	22", 24", 25", 26" \$120
TI04	<input type="checkbox"/>	Uretano blando - Shox 1"	22", 24", 25", 26" \$140
TI05	<input type="checkbox"/>	Neumático - 1 3/8"	22", 24", 25", 26" ---
TI08	<input type="checkbox"/>	Neumática con inserto Airless - 1 3/8" ⁸	22", 24", 26" \$225
TI06	<input type="checkbox"/>	Neumática HP - 1"	22", 24", 25", 26" \$120
TI07	<input type="checkbox"/>	Neumático HP - Antipinchazo, negro 1"	24", 25", 26" \$200

1- Se ofrece con pasamanos a cada lado de la silla de ruedas; seleccione el aro exterior en la sección de aros; 2- Solo está disponible la posición estándar del aro de mano; 3- No disponible con opción HD

4- No compatible con neumáticos HP; Solo disponible con aro de aluminio o revestido de plástico, posición estándar; 5- No compatible con neumáticos Shox;

6- Los radios de color requieren un plazo de entrega adicional de 10 días; 7- Solo disponible con llantas de 1"; 8- Solo disponible con ruedas traseras Mag, Newton One y Newton Gravity

aros			
Aro			Disponible
HR01	<input type="checkbox"/>	Aluminio anodizado	22", 24", 25", 26" ETS
HR61	<input type="checkbox"/>	Aluminio negro anodizado duro ²	22", 24", 25" \$80
HR02	<input type="checkbox"/>	Recubierta de plástico ¹	22", 24", 25", 26" WAMO \$170
HR03	<input type="checkbox"/>	Revestimiento de alta fricción ^{1,2}	22", 24", 25", 26" WAMO \$460
HR07 a	<input type="checkbox"/>	Empuñadura de aire Newton ²	22", 24", 25", 26" WAMO
HR18	<input type="checkbox"/>	Empuñadura de aire Newton ²	22", 24", 25", 26" WAMO
HR28	<input type="checkbox"/>	sobretensión ^{1,2} (Aro ovalado de 1 1/2" con banda de alta fricción Gripton)	**Disponibilidad limitada 22", 24", 25", 26" \$485
HR05	<input type="checkbox"/>	Sobretensión LT ^{1,2} (Aro ovalado de 1 1/8" con banda de alta fricción Gripton)	**Disponibilidad limitada 22", 24", 25", 26" \$515
HR04	<input type="checkbox"/>	1,2 <input type="checkbox"/> Ajuste natural	**Disponibilidad limitada 22", 24", 25", 26" \$320
HR63	<input type="checkbox"/>	1,2 <input type="checkbox"/> Nova H (Aro ovalado de 1 1/4" con banda de alta fricción)	22", 24", 25", 26" \$515
HR64	<input type="checkbox"/>	1,2 <input type="checkbox"/> H óptimo (Aro de mano en forma de corazón de 1 1/8")	22", 24", 25", 26" \$320
HR99	<input type="checkbox"/>	Omitir aro	---

1- Solo posición de aro estrecho y estándar. De forma predeterminada, la pestaña no se cortará con la posición estrecha; 2- No disponible con ruedas Mag

Opción de aros			
POSICIÓN DE MONTAJE			
HR29	<input type="checkbox"/>	Posición estándar del aro de mano ^{pestaña completa}	ETS
HR030	<input type="checkbox"/>	Posición estrecha del aro sin corte ^{pestaña completa}	---
HR30	<input type="checkbox"/>	Posición estrecha del aro con corte ³ Pestaña corta 2 posiciones	\$27
HR31	<input type="checkbox"/>	Aro superestrecho ³ Lengüeta corta 2 posiciones STD <input type="checkbox"/> Pestaña corta 1 posición <input type="checkbox"/>	\$27
SELECCIÓN DE PULGAR PARA MANGOS NATURAL FIT, SURGE, SURGE LT			
HR23	<input type="checkbox"/>	Empuñadura estándar	**Disponibilidad limitada \$200
HR27	<input type="checkbox"/>	Súper agarre	**Disponibilidad limitada \$230
HR099	<input type="checkbox"/>	Omitir la pieza del pulgar	---


3- Solo disponible con aros Aluminio y Air Grip;

EJE ¹				
AX01	<input type="checkbox"/> Eje de liberación rápida			WAMU ETS
AX03	<input type="checkbox"/> Eje de liberación cuádruple			WAMU \$160

1- No se requiere con accionamiento de un brazo

INCLINACIÓN DE LA RUEDA TRASERA				
CM00	<input type="checkbox"/> 0° de inclinación			ETS
CM03	<input type="checkbox"/> 3° camber			---
CM06	<input type="checkbox"/> inclinación de 6°			\$85

CENTRO DE GRAVEDAD



Elija la posición de la placa del eje de la rueda trasera:

Mida la distancia X desde el frente del poste trasero hasta el centro del receptor del eje.

X =

más estable														respuesta
<input type="checkbox"/> 1"	<input type="checkbox"/> 1/4"	<input type="checkbox"/> 1/2"	<input type="checkbox"/> 3/4"	<input checked="" type="checkbox"/> 2"	<input type="checkbox"/> 1/4"	<input type="checkbox"/> 1/2"	<input type="checkbox"/> 3/4"	<input type="checkbox"/> 3"	<input type="checkbox"/> 1/4"	<input type="checkbox"/> 1/2"	<input type="checkbox"/> 3/4"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si no se indica, la configuración predeterminada es de 1,5".

Posible conflicto entre una profundidad de asiento inferior a 16" y un centro de gravedad superior a 2,5".

Posible conflicto entre una rueda trasera de 26" y un centro de gravedad superior a 2,5".

Motion Composites seleccionará el centro de gravedad (COG) más cercano posible si surge un problema con el COG

BLOQUEO DE LAS RUEDAS				
WL08	<input type="checkbox"/> Bloqueo de rueda Newton - empujar para bloquear			ETS
WL16	<input type="checkbox"/> Pulsador de aluminio para cerrar con extensión			\$73
WL02	<input type="checkbox"/> Tire para bloquear			---
WL04	<input type="checkbox"/> Empuje de ayuda de grado Newton para bloquear (sugerido con llantas neumáticas o de alta presión)			WAMR \$185
WL13	<input type="checkbox"/> Manija de extensión removible de 6"			\$73
WL05	<input type="checkbox"/> Cerradura de tijera			\$185
WL15	<input type="checkbox"/> Bloqueo de rueda unilateral - tirar para bloquear ¹	Izquierda <input type="checkbox"/>	Correcto <input type="checkbox"/>	WAMN \$335
WL99	<input type="checkbox"/> Omitir bloqueos de ruedas			---

1- Para obtener más información sobre incompatibilidades y restricciones, consulte la tabla en la página 7 y la página "Documentos prácticos" de nuestro sitio web:

https://www.motioncomposites.com/en_ca/support-and-education/how-to-documents

reposabrazos

APOYABRAZOS ABATIBLES AJUSTABLES EN ALTURA (Convertible a apoyabrazos en "T") ¹				
AR01-812	<input type="checkbox"/> Almohadilla para brazo de escritorio de 10" 8" - 12"	Bloqueado <input type="checkbox"/>	STD desbloqueado <input type="checkbox"/>	\$395
AR01-1014	<input type="checkbox"/> Almohadilla para brazo de escritorio de 10" 10" - 14"	Bloqueado <input type="checkbox"/>	STD desbloqueado <input type="checkbox"/>	\$395
AR02-812	<input type="checkbox"/> Almohadilla de brazo de 14" de longitud completa 8" - 12"	Bloqueado <input type="checkbox"/>	STD desbloqueado <input type="checkbox"/>	\$395
AR02-1014	<input type="checkbox"/> Almohadilla de brazo de 14" de longitud completa 10" - 14"	Bloqueado <input type="checkbox"/>	STD desbloqueado <input type="checkbox"/>	\$395

REPOSABRAZOS "T" REGULABLE EN ALTURA ¹				
AR13-610	<input type="checkbox"/> Almohadilla para brazo de escritorio de 10" ⁴ 6" - 10"			\$380
AR03-812	<input type="checkbox"/> Almohadilla para brazo de escritorio de 10" 8" - 12"			\$380
AR03-1014	<input type="checkbox"/> Almohadilla para brazo de escritorio de 10" 10" - 14"			\$380
AR14-610	<input type="checkbox"/> Almohadilla de brazo de longitud completa de 14" ⁴ 6" - 10"			\$380
AR04-812	<input type="checkbox"/> Almohadilla de brazo de 14" de longitud completa 8" - 12"			\$380
AR04-1014	<input type="checkbox"/> Almohadilla de brazo de 14" de longitud completa 10" - 14"			\$380

APOYABRAZOS ABATIBLES AJUSTABLES EN ALTURA ²				
AR05	<input type="checkbox"/> Reposabrazos tubular - Cojín corto 8" - 11"			\$315
AR23	<input type="checkbox"/> Reposabrazos tubular - Cojín largo 8" - 11"			\$315
AR06	<input type="checkbox"/> Almohadilla plana para escritorio de 10" de largo 8" - 11"			\$315
AR17	<input type="checkbox"/> Almohadilla plana de largo completo de 14" 8" - 11"			\$315

OPCIONES DE APOYABRAZOS				
AR12	<input type="checkbox"/> Almohadilla de brazo de longitud completa de 14" ³ - Gel Ovación			SEAND0030 \$160
AR99	<input type="checkbox"/> Omitir reposabrazos			---

1 - Puede tener una restricción de ajuste de 1/2" en ambos límites del rango

2 - Podría interferir con algunos respaldos rígidos

3 - No disponible con reposabrazos abatible y abatible

4 - Puede tener alguna restricción con la altura del asiento al piso y la rueda trasera

PROTECCIONES LATERALES (no disponible con respaldo abatible y reposabrazos en "T")				
SG01	<input type="checkbox"/> Protectores laterales de plástico (extraíbles)			WAMV \$235
SG02	<input type="checkbox"/> Protectores laterales de fibra de carbono (fijos)			WAMV \$275
SG03	<input type="checkbox"/> Protectores laterales de fibra de carbono (extraíbles)			WAMV \$315
SG06	<input type="checkbox"/> Guardabarros laterales de plástico - soporte recto (extraíble)			WAMV \$340
SG08	<input type="checkbox"/> Protectores laterales de guardabarros de plástico - soporte desplazado (extraíble) ¹			WAMV \$340
SG04	<input type="checkbox"/> Guardabarros laterales de fibra de carbono (extraíbles)			WAMV \$510
SG99	<input type="checkbox"/> Omitir protección lateral			---

OPCIÓN PROTECTORES LATERALES				
SG07	<input type="checkbox"/> Clip de protecciones laterales (par) ²			---

1- solo compatible con 0

² comba; Aumente la distancia entre las protecciones laterales del guardabarros en 1 1/8"; 2- No disponible con protección lateral fija de fibra de carbono

CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO				
SB01-S	<input type="checkbox"/> Velcro ajustable - Estándar 35"			\$50
SB01-L	<input type="checkbox"/> Velcro ajustable - Largo 60"			\$50
SB02-S	<input type="checkbox"/> Hebilla automática - Estándar 35"			\$60
SB02-L	<input type="checkbox"/> Hebilla automática - Largo 60"			\$60
SB04-M	<input type="checkbox"/> Cinturón de cadera BodyPoint - 2 puntos no acolchado - Mediano 56"			\$90
SB04-L	<input type="checkbox"/> Cinturón de cadera BodyPoint - 2 puntos sin acolchado - Largo 61"			\$90
SB05-S	<input type="checkbox"/> Cinturón de cadera BodyPoint - Acolchado de 2 puntos - Pequeño 51"		SERND0030	\$180
SB05-M	<input type="checkbox"/> Cinturón de cadera BodyPoint - Acolchado de 2 puntos - Mediano 56"		SERND0030	\$180
SB05-L	<input type="checkbox"/> Cinturón de cadera BodyPoint - Acolchado de 2 puntos - Largo 61"		SERND0030	\$180
SB06-S	<input type="checkbox"/> Cinturón de cadera BodyPoint - Acolchado de 4 puntos - Pequeño 51"		SERND0020	\$205
SB06-M	<input type="checkbox"/> Cinturón de cadera BodyPoint - Acolchado de 4 puntos - Mediano 56"		SERND0020	\$205
SB06-L	<input type="checkbox"/> Cinturón de cadera BodyPoint - Acolchado de 4 puntos - Largo 61"		SERND0020	\$205
SB03	<input type="checkbox"/> Accesorio de hardware para 2 puntos adicionales (1 par)			\$15
SB08-M	<input type="checkbox"/> Pestillo de rehabilitación para cinturón de posicionamiento EVOFLEX® de BodyPoint y abrazaderas de banda - Mediano 18"			\$345
SB08-L	<input type="checkbox"/> Pestillo de rehabilitación para cinturón de posicionamiento EVOFLEX® de BodyPoint y abrazaderas de banda - Largo 24"			\$345
SB99	<input type="checkbox"/> Omitir el cinturón de posicionamiento			ETS

REPOSACABEZAS ¹				
AC01-S	<input type="checkbox"/> Reposacabezas perfilado - Pequeño (3.5"X6")			\$215
AC01-M	<input type="checkbox"/> Reposacabezas perfilado - Mediano (4.5"X7")			\$215
AC01-L	<input type="checkbox"/> Reposacabezas perfilado - Grande (5.5"X8")			\$215
AC28	<input type="checkbox"/> Herrajes de montaje del reposacabezas con barra estabilizadora 1			\$360

1 - Solo disponible con empuñaduras de empuje

ACCESORIOS				
AC03	<input type="checkbox"/> Antivuelcos			\$120
AC29	<input type="checkbox"/> Antivuelco abatible 1	Izquierda <input type="checkbox"/> Correcto <input type="checkbox"/>		\$180
AC27	<input type="checkbox"/> Asistencia de propina ²			\$65
AC06	<input type="checkbox"/> Porta bastones y muletas	Izquierda <input type="checkbox"/> Correcto <input type="checkbox"/>		\$115
AC08	<input type="checkbox"/> Protectores de radios ³	Disponible: 22", 24", 26"	WAMP	\$155
AC10	<input type="checkbox"/> Bolsa de asiento			\$100
AC26	<input type="checkbox"/> Bolsa de movilidad BodyPoint			\$145
AC23	<input type="checkbox"/> Mochila Newton			\$130
AC30	<input type="checkbox"/> Bolsa multiusos Newton			\$75
AC12	<input type="checkbox"/> Correa de cierre con velcro			\$55
AC13	<input type="checkbox"/> Juego de herramientas			\$55
AC16	<input type="checkbox"/> Polo de Motion Composites	S/S <input type="checkbox"/> M/M <input type="checkbox"/> W/L <input type="checkbox"/> S/M <input type="checkbox"/> H/M <input type="checkbox"/> M/L <input type="checkbox"/> M/XL <input type="checkbox"/> M/XXL <input type="checkbox"/> M/XXXL <input type="checkbox"/>		\$36

1- Debe seleccionar el par (izquierdo y derecho) con opción HD; Solo disponible con altura del asiento trasero al piso entre 13 1/2" y 19 3/4"; 2- No se puede combinar con Anti Tipppers

3- No disponible con ruedas Mag y Spinery

Colores																				
Opciones ¹																				
agarre de aire	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	\$350
Marco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	---
Destacar ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	---
FC99	<input type="checkbox"/> Color personalizado	Especifique el color de PPG Paints															plazo de entrega adicional de 10 días \$422			

1- El acabado entre Airgrip y el marco puede ser diferente 2- Para ver diferentes aspectos destacados, visite nuestro sitio web: https://www.motioncomposites.com/en_ca/products/folding-wheelchairs/veloce

Gráfico de longitud de cuadro

Longitud del marco	Profundidad del asiento						
	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
ETS	N/A	15"	16"	17"	18"	19"	20"
1	15"	16"	17"	18"	19"	20"	N/A
2	16"	17"	18"	19"	20"	N/A	N/A
-1	N/D/A	15"	16"	17"	18"	19"	
-2	NA	NA	15"	16"	17"	18"	

Restricciones de bloqueo de ruedas unilaterales

Seat depth: shall be 16 in and greater		
Rear wheel: shall be 24 in and less		
"T" or flip-back armrest only compatible with 0° Camber		
One arm drive: Not compatible with "T" or flip-back armrest		
"T" or flip-back armrest may require to move the rear wheels outwards		
Not compatible with wheel lock lever extension		
Rear wheel diameter	Seat depth (in)	COG Compatibility Range (in)
20 in	16+	1.75 to 4
22 in	16+	2.5 to 4
24 in	16+	1 to 4

Notas:

 <p>COJÍN BioFit™</p> <p>NXCABF _____ (ancho x profundidad)</p>	ANCHO									
	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	
	<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$625							
	<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$625							
		<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$625						
		<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$655	<input type="checkbox"/> \$655						
					<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$655	<input type="checkbox"/> \$655
					<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$655	<input type="checkbox"/> \$655
					<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$655	<input type="checkbox"/> \$655
					<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$625	<input type="checkbox"/> \$655	<input type="checkbox"/> \$655
Opción: Cambio de funda por funda exterior para control de infecciones/incontinencia <input type="checkbox"/> \$N/C										

ACCESORIOS PARA ASIENTOS Y COJINES

	Modelo #	Descripción	Se adapta al ancho de la espalda.	ps	CANTIDAD
	RSSI 1600	Inserto de asiento sólido	Se adapta a cojines de 16" y 17" de ancho (40,6 y 43,2 cm) y 14"-18" de profundidad (35,6-45,7 cm)	80	
	RSSI 1800	Inserto de asiento sólido	Se adapta a cojines de 18" y 19" de ancho (45,7 y 48,3 cm) y 14"-18" de profundidad (35,6-45,7 cm)	80	
	RSSI 2000	Inserto de asiento sólido	Se adapta a cojines de 20"-22" de ancho (50,8-55,9 cm) y 18"-20" de profundidad (45,7-50,8 cm)	80	



Óptima™

SOPORTE DE ESPALDA TORÁCICA

CARCASA DE FIBRA DE CARBONO (AHORRO DE PESO – 1lb)



Optima™ PROFUNDO

SOPORTE DE ESPALDA TORÁCICA

CARCASA DE FIBRA DE CARBONO (AHORRO DE PESO – 1lb)

Encaja Ancho	Altura	Modelo # FIBRA DE CARBON	ps CARBÓN	Modelo # Aluminio	ps Aluminio
13"-15"	7"			NOACB1307	<input type="checkbox"/> \$725
13"-15"	9"			NOACB1309	<input type="checkbox"/> \$725
13"-15"	13"			NOACB1313	<input type="checkbox"/> \$725
13"-15"	16"			NOACB1316	<input type="checkbox"/> \$725
14"-16"	7"			NOACB1407	<input type="checkbox"/> \$725
14"-16"	9"	NOCFACB1409	<input type="checkbox"/> \$1150	NOACB1409	<input type="checkbox"/> \$725
14"-16"	13"	NOCFACB1413	<input type="checkbox"/> \$1150	NOACB1413	<input type="checkbox"/> \$725
14"-16"	16"	NOCFACB1416	<input type="checkbox"/> \$1150	NOACB1416	<input type="checkbox"/> \$725
15"-17"	7"			NOACB1507	<input type="checkbox"/> \$725
15"-17"	9"	NOCFACB1509	<input type="checkbox"/> \$1150	NOACB1509	<input type="checkbox"/> \$725
15"-17"	13"	NOCFACB1513	<input type="checkbox"/> \$1150	NOACB1513	<input type="checkbox"/> \$725
15"-17"	16"	NOCFACB1516	<input type="checkbox"/> \$1150	NOACB1516	<input type="checkbox"/> \$725
16"-18"	7"			NOACB1607	<input type="checkbox"/> \$725
16"-18"	9"	NOCFACB1609	<input type="checkbox"/> \$1150	NOACB1609	<input type="checkbox"/> \$725
16"-18"	13"	NOCFACB1613	<input type="checkbox"/> \$1150	NOACB1613	<input type="checkbox"/> \$725
16"-18"	16"	NOCFACB1616	<input type="checkbox"/> \$1150	NOACB1616	<input type="checkbox"/> \$725
17"-19"	7"			NOACB1707	<input type="checkbox"/> \$725
17"-19"	9"	NOCFACB1709	<input type="checkbox"/> \$1150	NOACB1709	<input type="checkbox"/> \$725
17"-19"	13"	NOCFACB1713	<input type="checkbox"/> \$1150	NOACB1713	<input type="checkbox"/> \$725
17"-19"	16"	NOCFACB1716	<input type="checkbox"/> \$1150	NOACB1716	<input type="checkbox"/> \$725
18"-20"	7"			NOACB1807	<input type="checkbox"/> \$725
18"-20"	9"	NOCFACB1809	<input type="checkbox"/> \$1150	NOACB1809	<input type="checkbox"/> \$725
18"-20"	13"	NOCFACB1813	<input type="checkbox"/> \$1150	NOACB1813	<input type="checkbox"/> \$725
18"-20"	16"	NOCFACB1816	<input type="checkbox"/> \$1150	NOACB1816	<input type="checkbox"/> \$725
20"-22"	7"			NOACB2007	<input type="checkbox"/> \$725
20"-22"	9"	NOCFACB2009	<input type="checkbox"/> \$1150	NOACB2009	<input type="checkbox"/> \$725
20"-22"	13"	NOCFACB2013	<input type="checkbox"/> \$1150	NOACB2013	<input type="checkbox"/> \$725
20"-22"	16"	NOCFACB2016	<input type="checkbox"/> \$1150	NOACB2016	<input type="checkbox"/> \$725

Encaja Ancho	Altura	Modelo # FIBRA DE CARBON	ps CARBÓN	Modelo # Aluminio	ps Aluminio
13"-15"	7"			NOPCB1307	<input type="checkbox"/> \$825
13"-15"	9"			NOPCB1309	<input type="checkbox"/> \$825
13"-15"	13"			NOPCB1313	<input type="checkbox"/> \$825
13"-15"	16"			NOPCB1316	<input type="checkbox"/> \$825
14"-16"	7"			NOPCB1407	<input type="checkbox"/> \$825
14"-16"	9"	NOCFPCB1409	<input type="checkbox"/> \$1250	NOPCB1409	<input type="checkbox"/> \$825
14"-16"	13"	NOCFPCB1413	<input type="checkbox"/> \$1250	NOPCB1413	<input type="checkbox"/> \$825
14"-16"	16"	NOCFPCB1416	<input type="checkbox"/> \$1250	NOPCB1416	<input type="checkbox"/> \$825
15"-17"	7"			NOPCB1507	<input type="checkbox"/> \$825
15"-17"	9"	NOCFPCB1509	<input type="checkbox"/> \$1250	NOPCB1509	<input type="checkbox"/> \$825
15"-17"	13"	NOCFPCB1513	<input type="checkbox"/> \$1250	NOPCB1513	<input type="checkbox"/> \$825
15"-17"	16"	NOCFPCB1516	<input type="checkbox"/> \$1250	NOPCB1516	<input type="checkbox"/> \$825
16"-18"	7"			NOPCB1607	<input type="checkbox"/> \$825
16"-18"	9"	NOCFPCB1609	<input type="checkbox"/> \$1250	NOPCB1609	<input type="checkbox"/> \$825
16"-18"	13"	NOCFPCB1613	<input type="checkbox"/> \$1250	NOPCB1613	<input type="checkbox"/> \$825
16"-18"	16"	NOCFPCB1616	<input type="checkbox"/> \$1250	NOPCB1616	<input type="checkbox"/> \$825
17"-19"	7"			NOPCB1707	<input type="checkbox"/> \$825
17"-19"	9"	NOCFPCB1709	<input type="checkbox"/> \$1250	NOPCB1709	<input type="checkbox"/> \$825
17"-19"	13"	NOCFPCB1713	<input type="checkbox"/> \$1250	NOPCB1713	<input type="checkbox"/> \$825
17"-19"	16"	NOCFPCB1716	<input type="checkbox"/> \$1250	NOPCB1716	<input type="checkbox"/> \$825
18"-20"	7"			NOPCB1807	<input type="checkbox"/> \$825
18"-20"	9"	NOCFPCB1809	<input type="checkbox"/> \$1250	NOPCB1809	<input type="checkbox"/> \$825
18"-20"	13"	NOCFPCB1813	<input type="checkbox"/> \$1250	NOPCB1813	<input type="checkbox"/> \$825
18"-20"	16"	NOCFPCB1816	<input type="checkbox"/> \$1250	NOPCB1816	<input type="checkbox"/> \$825
20"-22"	7"			NOPCB2007	<input type="checkbox"/> \$825
20"-22"	9"	NOCFPCB2009	<input type="checkbox"/> \$1250	NOPCB2009	<input type="checkbox"/> \$825
20"-22"	13"	NOCFPCB2013	<input type="checkbox"/> \$1250	NOPCB2013	<input type="checkbox"/> \$825
20"-22"	16"	NOCFPCB2016	<input type="checkbox"/> \$1250	NOPCB2016	<input type="checkbox"/> \$825

TODOS LOS PRECIOS COTIZADOS EN CDN. LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN AVISO.

Para modelos, tamaños y herrajes adicionales de NXT que no se muestran, consulte el formulario de pedido de asientos NXT completo en www.motioncomposites.com

OPCIONES DE HARDWARE DE SOPORTE DE ESPALDA

Todos los respaldos vienen ESTÁNDAR con hardware de montaje QuickRelease. Las siguientes son opciones de hardware fijo disponibles sin cargo cuando se solicitan con respaldo.

Modelo #	Descripción	Peso del hardware solamente	3
	Sistema de hardware de liberación rápida QuickFit	ESTÁNDAR (2 LBS)	ESTÁNDAR
NIB-1642	Hardware fijo Micro Mount de 2 puntos. El ancho del respaldo debe coincidir con el ancho de la silla	Ahorro de peso de 1.4 lb sobre el estándar	<input type="checkbox"/>
NIB-1207	Hardware fijo de 2 puntos. Ancho ampliable para adaptarse a 3 tamaños de silla	Ahorro de peso de 1.0 lb sobre el estándar	<input type="checkbox"/>

ACCESORIOS DE SOPORTE DE ESPALDA – SOLAPA DE PRIVACIDAD

	Modelo #	Descripción	Se adapta al ancho de la espalda.	ps	CANTIDAD
	NIB-1938	Solapa de privacidad extrapequeña para soportes traseros de 11" - 13" de ancho	11" - 13" (27,9 - 33,0) 14" -	70	
NIB-1078	Solapa de privacidad pequeña para respaldos de 14"-16" de ancho	16" (35,6-40,6 cm)	100		
NIB-1079	Solapa mediana para respaldos de 17"-19" de ancho	17" - 19" (43,2-48,3 cm)	100		
NIB-1080	Solapa de privacidad grande para soportes traseros de 20"-22" de ancho	20" - 22" (50,8-55,9 cm)	100		
NIB-1081	Solapa de privacidad extra grande para soportes traseros de 23" - 26" de ancho	23" - 26" (58,4 - 66,0 cm)	100		

TODOS LOS PRECIOS COTIZADOS EN CDN. LOS PRECIOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS SIN AVISO.

 Para modelos, tamaños y herrajes adicionales de NXT que no se muestran, consulte el formulario de pedido de asientos NXT completo en www.motioncomposites.com